

H+

VALVES

# BIOTECH SAFETY VALVE

Une nouvelle gamme est née...  
A new range is born...



## CIP/SIP

Bouchon mobile intégré permettant les phases NEP/SEP et les contrôles périodiques


Integrated mobile cap allowing the CIP/SIP phases and the periodic controls



## Ra 0.38 µm

Polissage haute qualité répondant aux applications les plus exigeantes

High quality polishing answering to the most demanding applications



## Clean Concept

- Nettoyage total de la chambre
- Drainage optimal des fluides
- Etanchéité anti-migration
- Total cleaning of the room
- Optimal drainage of the fluids
- Migration proof sealing

SA

Cette nouvelle gamme est l'aboutissement d'années de recherche et développement avec Sa conception innovante pour sécuriser vos processus.

This new range is the result of 30 years of collaboration. Its innovative design is designed to secure your processes.



## Compact Connect

Design compatible avec les raccords affleurants

Compatible design with flush links



**BIOTECH  
SAFETY VALVE**

Nouvelle gamme de soupape  
Résultat d'un partenariat de 30 ans de collaboration  
avec nos partenaires industriels.  
Conception innovante en fait l'outil idéal  
pour vos installations les plus exigeantes.

Découvrez-la...

The new range of safety valve is the outcome of  
a 30-year collaboration with our industrial partners.  
Its design, makes of it the perfect tool  
for your most demanding installations.

Check it out...

**1.4404 316L  
1.4435 BN2**

Matériaux de référence  
approuvés par l'industrie  
pharmaceutique

Materials approved as  
standard by the  
pharmaceutical  
industry

**Ultra  
Compact**

Taille réduite\* et  
performance maintenue

Reduced size\* and  
maintained  
Performance

**Clamp**

Standard DIN  
11866-C (ASME BPE)

Standard DIN  
11866-C  
(ASME BPE)

**Lazer**

Traçabilité complète  
des composants

Full traceability of  
the components

**FDA REGISTERED**

ED 97/23/CE - (2014/68/UE)  
ISO 4126

1935/2004

**USP** U.S. Pharmacopeia  
The Standard of Quality™

**H+** VALVES

\* taille réelle DN15  
real size DN15



557 impasse les saillants  
F-69380 Chessy les mines

T +33 (0) 4 72 54 40 11  
**Mail** sales@hvalves.com  
**Web** www.hvalves.com



WEB

